

Subj. bez ťažkostí, vidí rovnako, dnes sa celkove cíti horšie, niekedy narazí v opriestore, niekdy ho pobolieva hlava, krk, niekedy vidí lepšie, niekedy horšie.

marec a apríl má najhoršie mesiace, sa mu motá hlava atd, pocitovo ej na tom najhoršie

výsledky MA, MOG, akvaporín IV negat.

Očná amanéza:

18-22/09/2023 hospitalizovaný na očnom odd. [REDACTED] pre porchu zorného poľa pri susp. vaskulitíde; vazodilatačná th Oxantil + kortikoidy (Solu-medrol v celkovej dávke 1000mg)

02-06/05/2023 pac. hospitalizovaný na očnom odd. [REDACTED] dg. Atropho n. optici o.u. pri PGOU doteraz sledovaný v [REDACTED] d 45 roku života liečený na glaukóm

FOKO B; OPL +2,00 Dsph

12/04/2023 Gonioskopia; na pravom oku IKU zhora zúžený klenutým koreňom dúhovky, zdola plocho prebieha cieva, inak bilat otvorený, ale užší, bez patol.štruktúr

Z dokumentácie:

5/2023: MR mozgu ([REDACTED]) Záver: Bez akútnych zmien. Mnohopočetné nešpecifické miestami až splyývajúce lézie BH F-P-T-O bilat. - v dif.dg. na podklade chronickej vaskulárnej etiol., pozápalových zmien, iné - FAZEKAS 2. Hypoplázia distálneho V4 segm. AV l.dx. aj s drobnou fenestráciou AB /za sútokom AV bilat./.

05/2023 USG. Karotid ([REDACTED]) Z: Bez hemodynamicky závažnej stenotizácie lúmen na magistrál. mozg. tepnách vo vyš. rozsahu bilat. Kalcifik. AS pláty bilat. v oblasti bulbu, o niečo výraznejšie vľavo, kde preminujú do odstup. častí ACI aj ACE.

21/09/2023 MDCT mozgu natívne, postkontrastne a MDCT AG mozgových tepien (80ml IOM400 i.v.)

[REDACTED] Záver : Normálny CT obraz.

05/2023 VEP PR ([REDACTED]) Záver: obojstranne patologický nález VEP PR, sú známky kombinovanej axonálnej aj demyelinizačnej poruchy v zrakovej dráhe bilat.

19.9.2023, 3.11.2023 VEP : predĺžená P vlna + nízke amplitudy - nález stab.

9/2023 ANA+ANCA negatívne, HLAB27 pozit.

9/2023 zákl. krvné odbery negat. + vit. B12 + TSH + ft4 + RF- negat.

OA: Alergie, sledovaný na neurológii pre problémy s rovnováhou a závraty, raz za 2 roky sledovaný aj na gastro pre slepé klučky

RA: matka aj jej sestra glaukóm, oslepla, otec Alzheimer

AA: mlieko, pele, trávy, Simbrinza - opuch viečok

MR vyšetrenie mozgu + MRA: 26.1.2026.

Zhotovené sekvencie natívne a po aplikácii 7,5 ml Gadovistu i.v., TOF3D MRA.

Porovnané s MR z 22/5/2023

MRA: Intrakraniálny úsek ACI bilat, ACA, ACM a ACP bilat, a. basilaris sú primeraného priebehu, prietokového signálu, bez aneurizmatického rozšírenia, zn. AVM či hemodynamicky závažnej stenózy.

Hypoplázia terminálneho úseku V4 AV l.dx. za odstupom PICA. Drobná fenestrácia AB hneď za sútokom AV bilat.

Záver:

Mnohopočetné nešpecifické miestami až splyvajúce lézie BH F-P-T-O bilat., v porovnaní s predchádzajúcim MR vyšetrením je prítomná mierna progresia v zmysle jednej novej hyperintenzívnej lézie a troch mierne zväčšených pôvodných ložísk. - v dif.dg. na podklade chronickej vaskulárnej etiol., pozápalových zmien, iné - FAZEKAS 2.

V.s. drobný depozit hemosiderínu v oblasti O rohu PBK.

Hypoplázia terminálneho V4 segm. AV l.dx. za odstupom PICA aj s drobnou fenestráciou AB /za sútokom AV bilat./.

MUDr. [REDACTED] - Validoval: MUDr. [REDACTED]

22.7.2025: RNFL: o.dx.: S, N a I patol., C/D 0,82/0,82 - 3 patol. segmenty

o.sin.: S, N a I patol., T hran., C/D 0,98/0,91 - 3 patol. a 1 hran. segment

OCT MK: PO+LO: fyziolog. stratifikácia

Pattern VEP: NPN komplex s oneskoreným nástupom, tvarovo konfigurovaný, P100 s predĺženou latenciou vpravo (135-137 ms), vľavo (129-133 ms), amplitúda nižšia

27.2.2026: počít. periméter:

O.dx: výrazná progresia sytosti a zväčšenia skotomov Bjerumovej oblasti, centrum zachované

os.in: minim. zhoršenie oproti roku 2023

VOD: 0,47 +1,5 D sph 1,0

VOS: 1,0 IOT 13/14 kor. pri pachymetrii 532/529

PO+ LO: bulbus pokojný, rohovka cirkul. zašednutie epitelu perilimb, inak bpn, PK prim. hlboká, čfra, dúhovka pokojná, zrenica v AM okrúhla 6 mm, šošovka - pred. puzdro hladké, v pred. kortexe vakuoly, jado číre, vľavo jadro mierne bobtná, v zad. kortexe jemné subkapr. zahustenie, TZN bleddý, ohraničený, C/D 0,8, presvitá LC, CB s posunom nazálne, temporálne incip. PPA, cievy primerane plnené, sieťnica priložená, makula zrnitá

10.8.2026: počít. periméter:

bilat: výrazná progresia sytosti a zväčšenia skotomov Bjerumovej oblasti, centrum zachované

Terapia: PO+LO: Cosopt free gtt. 2x a 12 hod) + Xalatan 1x denne okolo 21,30

+ umelé slzy bez konz. látok: napr. Thealozduo 2-3x v druhej polovici dňa

celkovo: Vessel Due F 2x1

Enelbin tbl 1-0-1

Neurotidine Sirup v kúrach (5 mesiacov užívať, potom 2 mesiace pauza)

Z: Porucha zorného poľa o.u. pri susp. vaskulitíde (HLA B27+) - pribudnutie absol. skotómu bilat. od 10/2023

Atrophio n. optici part. o.dx. et totalis o.sin. (glauk.) - od 10/2023 pokles bilat.

PGOU o.u.

Cataracta complicata o.u. praec. o.sin

Suché oko o.u.

hypotenzia, rano TK 100/60

vhodné konzultovať [REDACTED] ohľadom ev elektrostimulačnej liečby

Poučenie a informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:

Svojim podpisom potvrdzujem, že počas dnešného lekárskeho vyšetrenia som bol(a) v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informovaný(á) o povahe môjho ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má byť poskytnutá, vrátane diagnostických alebo liečebných postupov,

o potrebných zdravotných výkonov (napr. endoskopický zákrok, operácie a pod.), ako aj o možných
účinkoch a možných rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou. Bol(a) som tiež
poučený(á) o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej
starostlivosti.

Poučenie mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom
slobodne sa rozhodnúť. Poučeniu rozumiem a dostal (a) som odpovede na všetky moje otázky tak, že
súhlasím s navrhovaným liečebným postupom.

Prehlasujem tiež, že som nezamlčal (a) nič, čo by mi bolo známe a mohlo nepriaznivo ovplyvniť vyššie
navrhnutý liečebný postup, rozhodovanie lekárov a moje liečenie.

Potvrdzujem prevzatie kópie ambulantnej správy a povinnosť odovzdať ju ošetrojúcemu lekárovi.

Podpis pacienta:.....

10.08.2026 11:35

[Redacted signature and stamp area]

OCULUS Centerfield

Version: 3.19r1601

Oko: Pravé

Program: Glaucoma Threshold

Stimul: III, bílá

Pupila:

3.9 mm

Datum vyšetř.: 03.05.2023

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 09:15:14

Strategie: Rychlý práh

Korekce: Ne

Rychlost:

Adaptivní Věk:

Fixace: Centrální

0 dB: 3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.: 23

Fixační kontrola: 1/11 (9% Ztráty)

Rel.ztr.: 26

Chybně pozitivní: 0/24 (0% Chyby)

Přítomné body:

310

Trvání:

07:38

<0 14 23 21

Opakované vyšetření: Ne

FOV:

33

25 14 21 22 23 30

23 25 26 26 25 28 25 25

25 21 25 27 29 29 24 23 29 19

27 33 26 31 29 33 29 23 27 23

<0 <0 <0 <0 27 33 31 <0 15 19

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 27 13 <0

<0 <0 <0 <0 13 23 23 <0

<0 <0 12 25 25 21

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23






<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

<0 <0 19 23

Glaucoma Asymmetric Test (GAT)
Outside normal limitsOdchylka od
věkové normyOpravená
odchylkaMS: 20.07 (29.6)
MD: -9.53
RF: 0.95
PSD: 7.82
SF: Vyp.
CPSD: ---P < 5%
P < 2%
P < 1%
P < 0.5%

OCULUS Centerfield
Version: 3.19r1601

Oko: Levé

Program: Glaucoma Threshold

Stimul: III, bílá

Pupila: 3.9 mm

Datum vyšetř.: 03.05.2023

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 09:24:40

Strategie: Rychlý práh

Korekce: Ne

Rychlost: Adaptivní Věk:

Fixace: Centrální

0 dB: 3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.: 43

Fixační kontrola: 3/10 (30% Ztráty)

Rel.ztr.: 26





Chybně pozitivní: 0/21 (0% Chyby)

Přítomné body: 281

Trvání: 06:04

Opakované vyšetření: Ne

FOV:





Glaucoma Asymmetric Test (GAT)
Outside normal limits


MS: 15.08 (29.6)
MD: -14.52
RF: 0.85
PSD: 6.57
SF: Vyp.
CPSD: ---

Odchylka od věkové normy

Opravená odchylka



■ P < 5%
■ P < 2%
■ P < 1%
■ P < 0.5%



OCULUS Centerfield
Version: 3.19r1601

Oko: Právě

Program: Glaucoma Threshold

Stimul: III, bílá

Pupila:

4,6 mm

Datum vyšetř.: 27.02.2026

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 09:34:27

Strategie: Rychlý práh

Korekce: +3.5 DS 0 DC 0°

Rychlost:

Adaptivní Věk:

Fixace: Centrální

0 dB: 3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.: 51

Fixační kontrola: 1/10 (10% Ztráty)

Rel.ztr.: 22

Chybné pozitivní: 0/21 (0% Chyby)

Přítomné body: 272


Trvání:

07:21

Opakované vyšetření: Ne



FOV:

34



Odchylka od věkové normy

Opravená odchylka



Glaucoma Asymmetric Test (GAT)
Outside normal limits

MS: 13.91 (29.36)

MD: -15.45

RF: 0.95

PSD: 5.74

SF: Vyp.

CPSD: —

■ P < 5%

■ P < 2%

■ P < 1%

■ P < 0.5%



OCULUS Centerfield

Version: 3.19r1601

Oko: Levé

Program: Glaucoma Threshold

Stimul: III, bílá

Pupila:

4.9 mm

Datum vyšetř.: 27.02.2026

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 09:43:49

Strategie: Rychlý práh

Korekce: +3.5 DS 0 DC 0°

Rychlost:

Adaptivní Věk:

Fixace:

Centrální

0 dB:

3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.: 52

Fixační kontrola: 0/9 (0% Ztráty)

Rel.ztr.: 23

Chybné pozitivní: 2/20 (10% Chyby)

Přítomné body: 259

Trvání:

06:56

<0 <0 <0 <0

Opakované vyšetření: Ne

FOV:

33

12 <0 <0 <0 13 <0

23

19 <0 12 <0 23 <0 23

29

17 11 23 17 12 23 17 <0 <0

<0

15 15 27 27 18 23 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 27 27 21 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0





<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0



Glaucoma Asymmetric Test (GAT)
Outside normal limits

MS: 13.36 (29.4)
MD: -16.04
RF: 0.95
PSD: 5.4
SF: Vyp.
CPSD: ---

■ P < 5%
■ P < 2%
■ P < 1%
■ P < 0.5%



OCULUS Twinfield

Version: 3.18r925

Oko: Pravé

Program: Glaucoma threshold

Stimul: III, bílá

Pupila:

3.9 mm

Datum vyšetř.: 10.08.2026

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 10:14:33

Strategie: Rychlý práh

Korekce: +3 DS 0 DC 0°

Rychlost:

Adaptivní Věk:

Fixace:

Centrální

0 dB: 3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.: 54

Fixační kontrola: 1/11 (9% Ztráty)

Rel.ztr.: 17

Chybně pozitivní: 0/9 (0% Chyby)

Přítomné body:

285



Trvání:

09:53

Opakované vyšetření: Ne

FOV:

34



Glaucoma Asymmetric Test (GAT)

Borderline

General reduction of sensitivity

MS: 12.23 (29.87)

MD: -17.63

RF: 0.95



PSD: 4.85

SF: 1.72


CPSD: 4.53

Odchylka od věkové normy

Opravená odchylka



■ P < 5%
■ P < 2%
■ P < 1%
■ P < 0.5%



OCULUS Twinfield

Version: 3.18r925

Oko: Levé

Program: Glaucoma threshold

Stimul: III, bílá

Pupila:

5.7 mm

Datum vyšetř.: 10.08.2026

Oblast: 30-2

Pozadí: 10 cd/m, (31.4 asb)

Doba prezentace: 0.2 sec

Čas: 10:27:00

Strategie: Rychlý práh

Korekce: +3 DS 0 DC 0°

Rychlost:

Adaptivní Věk:

Fixace:

Centrální

0 dB:

3180 cd/m, (simulated)

Abs.ztr.:

54

Fixační kontrola: 2/10 (20% Ztráty)

Rel.ztr.:

17

Chybně pozitivní: 0/8 (0% Chyby)

Přítomné body:

257

Trvání:

08:59

<0 <0 <0 <0

Opakované vyšetření: Ne

FOV:

38

13 <0 <0 <0 <0

17 <0 17 <0 <0 <0 <0

12 <0 15 <0 15 <0 13 <0 <0 <0

<0 27 <0 <0 29 13 19 17 <0 <0

<0 <0 <0 25 20 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 25 (31) (25) <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0




<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0

<0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0





Glaucoma Asymmetric Test (GAT)
Outside normal limits

MS: 12.13 (29.79)
MD: -17.66
RF: 0.9
PSD: 4.56
SF: 5.19
CPSD: 0

Odchylka od
věkové normy

Opravená
odchylka



P < 5%
■ P < 2%
■ P < 1%
■ P < 0.5%

